

Pohjoismainen lämpö, universaali *turvallisuus*

Aduro-biotakat



Luotu intohimolla Tanskassa

 **Aduro**[®]

Aito tuli. Todellinen *mukavuus*

Tuo lämpö kotiisi Aduro Biotakoilla.
Yksinkertainen. Ajaton. Turvallinen.

- Toimii missä tahansa huoneessa, niin sisällä kuin ulkona
 - Ei vaadi savupiippua tai sähköä
- Turvallinen täyttää ja käyttää Aduro Bio-Safen avulla
 - Miellyttävä lämpö jopa 1,8–3 kW
 - Ajatonta tanskalaista designia

Nauti kodikkaasta tunnelmasta joka suunnasta.
Tyylikkäällä lasiovilla ja lasisivuilla varustettu B1 antaa esteettömän 180 asteen näkymän liekkeihin.



Aito tuli ilman huolia

Turvallisuutesi on meille tärkeintä. Aduro Bio-Safe -järjestelmämme, jonka patentti on vireillä, on suunniteltu helposti täytettäväksi ja turvallisesti sytytettäväksi, ja se estää täytön, kun takka on kuuma. Kun takka on noin 40 °C, lämpöherkkä jousi estää täyttösuppilon kiinnityksen. Takan poltin on varustettu keraamisilla kuiduilla, jotka imevät bioetanolia kuin sieni, mikä tekee takan sytyttämisestä helppoa ja turvallista.


Mukana olevan kierrätysmuovista valmistetun suppilon ansiosta täyttäminen on helppoa.



Tapaa suunnittelija. *Casper Storm*



B1. Biotakka – tammipuujalat



Aduron biotakat suunniteltiin yhteistyössä teollisen suunnittelijan Casper Stormin kanssa. Stormin pohjoismainen herkkyyks on 20 vuoden ajan auttanut Aduroa tuomaan yksinkertaisuuden huomion keskipisteeseen. Stormin Muodon ja toiminnan vaivattomasti yhdistävät mallit tuovat tyylikkyyttä ja helppoutta jokaiseen kotiin.

Nauti aidon tulen lämmöstä

Tuo mukavuus ulkoilmaan.
B2-biotakkamme avoin etuosa isää
lämmön tunnetta.






B1. Biotakka



Tammipuujalat



Seinäkiinnike



B2. Biotakka



Metallijalka

Tee siitä omasi

Yhdistämällä elegantin yksinkertaisuuden mukautettavien lisävarusteiden kanssa biotakat sopivat vaivattomasti mihin tahansa tilaan ja täydentävät persoonallista tyyliäsi. Kahdella takkamallilla ja kolmella asennusvaihtoehdolla voit tehdä Aduro-biotakasta juuri sellaisen kuin haluat.



B2. Biotakka - Tammipuujalat



B1. Biotakka - Seinäkiinnike

Tiedot

B1- & B2-biotakka

| | |
|---|---|
| Mitat takka (ØxKxS) | 48 x 47,65 x 35,05 cm |
| Paino, takka | 26 kg |
| Etäisyys palavaan materiaaliin - Takana | 2 cm (ei koske seinäkiinnitteistä takkaa) |
| Etäisyys palavaan materiaaliin - Sivuilla | 15 cm |
| Etäisyys palavaan materiaaliin - Takan yläpuolella | 60 cm |
| Etäisyys palavaan materiaaliin - Takan edessä | 75 cm |
| Seinäkiinnike | Jos takka asennetaan seinälle, se on kiinnitettävä palamattomalle seinälle. |
| Materiaali, takka ja poltin | Musta pulverimaalattu teräs / 4 mm keraaminen lasi / harjattu ruostumaton teräs |
| Materiaali, suppilo | Kierrätettyä muovia tanskalaisista kotitalouksista |
| Täyttömäärä, poltin | 1,2 l (suositus 1 l) |
| Lämpöteho | 1,8 - 3 kW |
| Palamisaika | 3 - 4 tuntia |
| Huoneen vähimmäiskoko | 80 m ³ |
| Suosittelut bioetanoli | Bioetanoli (UN:1170, 93 - 96,5 %) |
| Testattu ja sertifioitu eurooppalaisen standardin EN16647:2015 mukaisesti | |

Lue lisää osoitteessa aduro.fi

Kodin värit

Tilagalleriamme esittelee Biotakan eri huoneissa. Biotakka korostaa persoonallista tyyliäsi riippumatta kotisi värimaailmasta.

Jaa kuvia. Herätä inspiraatiota.
Täggää meidät Instagramiin jakaaksesi lämpöä

@aduro_stoves






aduro.fi - aduroshop.com

Aduro A/S
Beringvej 17
DK-8361 Hasselager

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin ja käytettyjen kuvien tyyllisyyteen.